



Technisches Datenblatt (deu)

Alva Twin - 19kw



Allgemeine technische Daten		
Gesamtleistung:	kW	19
Leistungs wasserseitig:	kW	15
Leistung luftseitig:	kW	4
Gewicht:	kg	185
Wasserinhalt:	l	38
Wirkungsgrad	%	~79
Max. Scheitholzlänge	cm	40
Rauchrohrdurchmesser (Standard)	mm	180
Auskleidung innen Seiten		Spezialstahl
Auskleidung innen Boden		Spezialstahl
Externer Frischluftanschluss*		Ja (120mm) DUO
Anschluss Zuluft bei automatischer Steuerung		2-Seitig (Links,Rechts)
Max. Betriebsdruck	bar	2,5
Scheibenspülung		Ja
Zulässige Brennstoffe		Holz
CO-Emission (bez. Auf 13% Sauerstoff)	mg/m ³	1171
Staubgehalt Holz	mg/m ³	37,62
Prüf.-Nr.:		35/10-LG/2011
DIN EN Nummer		EN 13229
BimSchV Stufe 1		Ja
BimSchV Stufe 2		Ja
CH - VKF Nummer		Nein
CE Zeichen		Ja
AT §15a B-VG Norm		Ja
Abstand zu brennbaren Teilen:	cm	8 + 10 Wärmedämmung
Dauerbetrieb:		Ja
Daten zur Schornsteinberechnung		
Abgasmassenstrom	g/s	11,73
Abgastemperatur	°C	255
Notwendiger Förderdruck	mPa	10
Mehrfachbelegung des Schornsteins (Bauart A1)		Optional

* Dieser Kamineinsatz ist raumluftunabhängig gebaut. Jedoch nicht nach DiBt zertifiziert.

Optional lieferbares Zubehör	
Selbstschließende Tür	Ja
Selbstreinigende Scheibe	Ja
Rauchrohrdurchmesser (mm)**	160/180/200
Sonderanfertigungen	auf Anfrage
Aschedurchfall	auf Anfrage

** Je nach Eignung des zu belegenden Schornsteins ist diese Option wählbar.

