

BeF Home

fire for your heart

STOVES
KAMINEINSÄTZE
POÊLES

BeF Home

fire for your heart

Aurum nostrum non est aurum vulgi.

(AN)

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

(Cicero)

ENG

Company BeF Home offers fireplace inserts on both home and foreign market for over 20 years.

Born from the sustained passion for progress our company occupies position of the European leader in the manufacturing of wood burning heating systems.

In your hand you hold a catalogue which presents the latest product in our range – exclusive stoves in various color modifications which can all be picked by customer himself. Thanks to the most modern technologies and material used in the manufacture process, which involves everyone from our 230 employees, every single one of our fireplace inserts become unique element rather than just object of mass production.

DE

Die Firma BeF Home bietet die Kamineinsätze auf dem Inland- und Ausslandsmarkt schon seit 20 Jahre an.

Geboren von unaufhörliche Leidenschaft für den Fortschritt, nimmt sie zur Zeit die Position der europäischen Marktleader in der Produktion von Holzheizung.

Jetzt haben Sie in den Händen einen Katalog, der die lätzte Neuigkeiten im Sortiment präsentiert – exklusive Kaminöfen in der farbigen Ausführung, die der Kunde selbst wählt. Dank moderner Technologien und Materialien, die bei der Herstellung benutzt werden, bei der jeder von 230 Mitarbeiter beteiligt ist, werden die Kaminöfen ein einzigartiges Element und sind nicht die Produkte der Massenproduktion.

FR

Depuis 20 ans, la société BeF Home propose des foyers fermés sur le marché intérieur et extérieur.

Né de la passion et du progrès, BeF Home, fabriquant d'appareils de chauffage à bois est un des leaders Européens.

Notre catalogue présente nos dernières créations, les poêles au look contemporain avec un choix de coloris selon vos envies. Grâce aux technologies développées et aux matériaux utilisés par BeF Home et ses 230 employés, chaque poêle devient une véritable perle rare, pas un objet de grande production.

ARIES
VIRGO

ENG

We put all our effort and knowledge into the production and business propagation of our stoves. We divided them into two series: ARIES and VIRGO.

Same as our fireplace inserts which are known as a one of the best on European market, our stoves also fulfill all the most strict criteria regarding quality, reliability, efficiency and ease of use.

During our production process we use only the most quality steel and modern accumulation mass Carcon which excels especially in its strength and heat resistance. Thanks to the materials we use our stoves can provide high efficiency and at the same time stay environment friendly.
All of our stoves are in accordance with European standards for safety and performance which guarantees high quality product to our customers. Every product is also tested and subjected to entry checks separately. Because of all that we can offer five-year warranty.

We have focused considerable attention on design of our stoves with the goal of creating elegant and timeless look. As one of the few companies on the market we offer surface treatment of cladding by using high resistant inflammable paint. Whole stove is fully color customizable – the customer can choose color of both Carcon furnace and stove itself from our wide range.

Model series ARIES is specific for its thin construction which really highlights the overall elegance of stove. Grid-free furnace increases the efficiency of stoves and perfectly burns all the wood inside the furnace. If you on the other hand prefer stoves of larger sizes with grid furnace, series VIRGO is just for you.

Even though the installation is simple it still requires following applicable safety standards which will guarantee proper function of your stove. We recommend that you entrust the installation to the specialized company and follow the directions of installation manual which can be downloaded from our website www.befhome.com.

DE

Alle unsere Bemühungen haben wir in der Herstellung und Geschäftswerbung von unseren Kaminöfen gesetzt. Ihre Modelle haben wir in zwei Serien verteilt : ARIES und VIRGO.

Gleich wie unsere Kamineinsätze, die auf dem europäischen Markt bekannt sind, entsprechen alle Kaminöfen den Kriterien in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit, Leistung und Benutzfreundlichkeit.

Bei der Herstellung benutzen wir hochwertiger Stahl und Carcon, akkumulations- und feuerfestes Material, das sich mit seiner Festigkeit und Wärmbeständigkeit bezeichnet wurde. Dank dem enthalten die Kaminöfen eine hohe Effektivität, ohne die Umwelt zu belasten.

Alle Kaminöfen sind im Einklang mit den europäischen Normen für die Sicherheit und Leistung, was eine Garantie für ihre Benutzer ist. Jedes Produkt ist geprüft und unterliegt der Ausgangskontrolle und deshalb können wir den Kunden eine 5 jährige Garantie anbieten.

Deutliche Aufmerksamkeit haben wir auf Design von Kaminöfen gerichtet, mit dem Ziel ein elegantes und zeitloses Aussehen bilden. Als einer der wenigen bieten wir Oberflächebearbeitung des Mantels mit der Verwendung von sehr widerstandfähigen und unbrennbaren Farben. Der Kunde kann dann selbst die Farbe der Kaminöfen und der mit Carcon ausgelegten Feuerraum auswählen - von unserem reichen Angebot.

Die Serie ARIES verfügt über ein schlankes Design, das die komplette Eleganz der Kaminöfen unterstricht. Rostfreier Feuerraum erhöht die Effektivität des Heizgerätes und verbrennt ganzes Holz. Wenn Sie die Kaminöfen mit grösseren Ausmassen bevorzugen haben wir für Sie eine Serie VIRGO mit Rostfeuerraum.

Einfache Installation erfordert die Beachtung der gültigen Sicherheitsnormen, die den richtigen Betrieb der Kaminöfen verschafft. Wir empfehlen Ihnen sich auf eine spezialisierte Firma wenden und sich mit den Instruktionen richten. Die Anleitung zum herunterladen gibt auf www.befhome.com.

FR

Nous avons mis toute notre énergie et notre outil de production dans la fabrication et la commercialisation de nos poêles à bois dont les modèles se regroupent en deux gammes : ARIES et VIRGO.

Comme sur les foyers fermés qui sont connus et reconnus sur le marché Européen, nos gammes poêles répondent aux mêmes critères de qualité, fiabilité, rendement et simplicité d'utilisation.

Pour la fabrication de nos appareils nous utilisons de l'acier corten et du Carcon, matériau réfractaire haute résistance afin de vous apporter le maximum de robustesse, avec un haut rendement énergétique pour le plus grand bien de l'environnement.


Tous les poêles sont en conformité aux normes Européennes en matière de sécurité et de performance ce qui représente une garantie pour leurs utilisateurs. Chaque produit quittant la chaîne de production est testé et contrôlé ce qui nous permet de proposer une garantie de cinq ans sur sa structure générale.

Nous avons tout particulièrement travaillé le design de nos poêles pour les rendre élégants et intemporels, en proposant de nombreux coloris avec une peinture haute température très résistante. Le client peut donc adaptez la couleur de l'habillage et du revêtement interne à son intérieur en la choisissant parmi nos nombreux coloris.


Les poêles ARIES se caractérisent par leur forme mince qui donne l'impression de haute élégance. La combustion sur sole permet la combustion totale du bois ce qui offre un meilleur rendement à l'appareil. Si vous préférez les dimensions plus grandes et la combustion sur grille, c'est les poêles VIRGO qui répondront à vos exigences.

Simple à installer, ils exigent le respect des règles de sécurité et des normes en vigueur pour l'utilisation en toute sécurité de votre poêle. BeF Home vous recommande l'installation par un technicien compétent. Vous pouvez consulter et télécharger les manuels d'utilisation et d'installation sur notre site www.befhome.com


BeF Home
fire for your heart




ARIES 7




ARIES 7E




ARIES 7ER




ARIES 3




ARIES 3E




ARIES 3ER



VIRGO 7



VIRGO 7E



CHARACTERISTIC - ADVANTAGES / CHARAKTERISTIK - HÖHEPUNKTE / CARACTERISTIQUE - POINTS FORTS

- High quality steel cladding.
- Carcon, massive heat resistant mass with possibility of coloring.
- Surface treatment of high resistant inflammable paint.
- Maximal tightness of door
- Original handle, combination of wood and steel.
- Unique air regulation controls.
- Variable connection of external air input ø 120 mm (from bottom or from back).
- Smoke flue ø 150 mm (from above or from back)
- System of deflectors which increase the efficiency of combustion.
- Adjustable construction of legs.

- Hochwertige Stahlverkleidung.
- Carcon, massives und feuerfestes Material, mehrfarbliche Variante.
- Oberflächebearbeitung aus widerstandsfähigen und unbrennbaren Farben.
- Maximale Dichtheit der Tür.
- Original Griff, Kombination von Holz und Metall.
- Einzigartige Luftregulation.
- Variabler Anschluss von externen Luft ø 120 mm (von unten oder hinten).
- Abgasstutzen ø 150 mm (von oben oder hinten).
- Deflektorensystem erhöht die Effektivität der Verbrennung.
- Einstellbare Standgestaltung.


- Corps en acier en différents coloris.
- Carcon, matériau réfractaire robuste, teinté dans la masse.
- Différents coloris avec peinture haute température très résistante.
- Fixation étanche de la porte.
- Poignée originale, composée d'acier et de bois.
- Une seule manette de réglage de combustion.
- Raccordement de l'air extérieur ø 120 mm (dessous ou arrière).
- Sortie des fumées ø 150 mm (dessus ou arrière).
- Déflecteurs afin d'optimiser la combustion.
- Piétements réglables encastrés.
- Faible puissance et rendement élevé.


- Low output, high efficiency.
- Innovative system of glass rinse.
- System providing even convection of hot air.
- Clean combustion.
- Ecologic combustion.
- High tightness which increase efficiency.
- Elegant and innovative design.
- In accordance with strict European standards for safety, performance and emission

- Niedrige Leistung, hohe Effektivität.
- Innovative Glasspülung.
- Das System, das gleichmässige Strömung der warmen Luft sichert.
- Klare Verbrennung.
- Ökologische Verbrennung.
- Hohe Dichtheit, die die Effektivität verbessert.
- Sehr elegantes und innovatives Design.
- Im Einklang mit europäischen Normen für Sicherheit, Leistung und Umwelt.

- Faible puissance et rendement élevé.
- Système de balayage de la vitre.
- Enveloppe de guidage de l'air chaud de convection.
- Combustion optimale et propre.
- Taux d'émission CO et poussières réduit..
- Étanchéité accrue pour améliorer le rendement.
- Design innovant très élégant.
- Conforme aux normes CE de sécurité, de performance et environnementale.



















„Thanks to the most modern technologies and used material in the manufacture process , Bef home company guara ntees that every single stove will become the real and unique product, not only the subject of mass production.“


„Dank moderner Technologien und Materialien, die bei der Herstellung benutzt werden, garantiert die Firma BeF Home, dass die Kaminöfen nicht die Produkte der Massenproduktion werden sondern ein einzigartiges Element.“

„Grâce aux technologies développées et aux matériaux utilisés par BeF Home,
chaque poêle devient une véritable perle rare, pas un objet de grande production.“






Aries 7



Aries 7E






Aries 7ER



Aries 3







Aries 3E



Aries 3ER







Virgo 7


Virgo 7E



ARIES 7



STEEL
ACIER

ANTRACIT
STANDARD

PEARL
BEIGE
STANDARD

MOCCA*

LATTE*

FERRARI*

WHITE*

BORDEAUX*

CARCON

WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

Simplicity and beauty hidden inside the clean silhouette of stove. Vertically-oriented furnace highlights great appearance of flames very well.

Einfachheit und Schönheit in den klaren Linien versteckt. Die Ausführung mit vertikal orientiertem Feuerraum unterstricht die Anziehungskraft der Flammen.

Simplicité et élégance grâce à ses lignes épurées. Sa chambre de combustion verticale et une vitre importante permet de savourer toute la magie du feu avec de très grandes flammes.

Adjustable output /Gesamtleistung / Puissance	3 - 6 kW
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	83 %
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø	150 mm
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre	300/680 mm

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

ARIES 7E



STEEL
ACIER

- ANTRACIT STANDARD
- PEARL BEIGE STANDARD
- MOCCA*
- LATTE*
- FERRARI*
- WHITE*
- BORDEAUX*

CARCON

- WHITE STANDARD
- RED*
- BLACK*

Taming of fire in non-traditional way. Corner glass allows you to really enjoy the atmosphere which comes with a burning fire.

Die Zähmung des Feuers in einer ungewöhnlichen Weise. Die Eckverglasung der Kaminöfen ermöglicht flackerndes Feuer bei Ihnen zu Hause geniessen.

Repoussement des limites de la maîtrise du feu. Avec sa vitre pliée, il attire l'attention en apportant le plaisir du feu panoramique à votre intérieur.

Adjustable output / Gesamtleistung / Puissance	3 - 6 kW
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	83 %
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø	150 mm
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre	300x300/680 mm

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

ARIES 7ER



STEEL
ACIER



ANTRACIT
STANDARD

PEARL
BEIGE
STANDARD

MOCCA*

LATTE*

FERRARI*

WHITE*

BORDEAUX*

CARCON



WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

More than just austere geometry. Harmoniously rounded front line will excel in every interior just as well as any other decorative element.

Mehr als strenge Geometrie. Harmonisch gerundete Frontlinie der Öfen zeichnet sich in jedem Interieur sowie anderes dekoratives Element.

Bien plus qu'une simple géométrie rigoureuse. Ses lignes harmonieusement galbées s'imposent à chaque intérieur et deviennent le bijou décoratif de votre pièce.

Adjustable output / Gesamtleistung / Puissance	3 - 6 kW
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	83 %
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø	150 mm
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre	300x300/680 mm R-95

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

ARIES 3



STEEL
ACIER

- ANTRACIT STANDARD
- PEARL BEIGE STANDARD
- MOCCA*
- LATTE*
- FERRARI*
- WHITE*
- BORDEAUX*

CARCON

- WHITE STANDARD
- RED*
- BLACK*

Small design in a big style. With the height of 130 cm this stove will enrich every interior and give him overall modern appearance.

Kleine Ausführung im grossartigen Stil. Mit der Höhe von 130 Zentimeter bereichern die Öfen jeden Raum und mit seiner perfekten Ausführung gibt ihm ein modernes Aussehen.

Minimaliste avec un maximum de style. Sa taille de 130 cm et sa magnifique finition enrich issent les petits espaces et y ajoutent un look chic.

Adjustable output / Gesamtleistung / Puissance	3 - 6 kW
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	83 %
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø	150 mm
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre	300/680 mm

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

ARIES 3E



STEEL
ACIER



ANTRACIT
STANDARD

PEARL
BEIGE
STANDARD

MOCCA*


LATTE*

FERRARI*

WHITE*

BORDEAUX*

CARCON



WHITE
STANDARD

RED*

BLACK*

Corner glass intensifies the magic of the burning fire. The precise location in a corner of room allows to show its graceful shape.

Eckige Verglasung verdopellt den Feuerzauber. Die Lage des Ofens kann ihren anmutigen Formen zeichnen.

Magie du feu avec sa vitre pliée. Grâce à son faible encombrement et une vue flamme sur 2 côtés, il est idéal pour une pose en angle.

Adjustable output / Gesamtleistung / Puissance
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre

3 - 6 kW
83 %
150 mm
300x300/680 mm

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

ARIES 3ER



STEEL
ACIER

- ANTRACIT STANDARD
- PEARL BEIGE STANDARD
- MOCCA*
- LATTE*
- FERRARI*
- WHITE*
- BORDEAUX*

CARCON

- WHITE STANDARD
- RED*
- BLACK*

Practical with striking design. Thanks to the low output this stove is ideal solution for low-energy houses.

Praktisch und mit auffälligem Design. Dank der geringen Leistung präsentieren diese Öfen eine ideale Lösung für Niedrigenergiehäuser.

Pratique et harmonieux. Avec sa petite puissance, il représente la solution idéale pour les maisons avec une basse consommation d'énergie.

Adjustable output / Gesamtleistung / Puissance	3 - 6 kW
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	83 %
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø	150 mm
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre	300x300/680 mm R-95

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

VIRGO 7



STEEL
ACIER

- ANTRACIT STANDARD
- PEARL BEIGE STANDARD
- MOCCA*
- LATTE*
- FERRARI*
- WHITE*
- BORDEAUX*

CARCON

- WHITE STANDARD
- RED*
- BLACK*

The sophisticated aestheticism in unusual proportions. Atypical and non-traditional size move the limits of classic conception of stoves.

Raffinierte Ästhetik in aussergewöhnlichen Dimensionen. Atypische und ungewöhnliche Proportionen schieben die Grenzen der klassischen Vorstellung von Öfen.

Proportions spectaculaires s'alliant à l'esthétique raffinée. Ses formes atypiques et originales ajoutent une nouvelle dimension à la notion du poêle classique.

Adjustable output / Gesamtleistung / Puissance	5 - 8 kW
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	82,5 %
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø	150 mm
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre	460/680 mm

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

VIRGO 7E



STEEL
ACIER

- ANTRACIT STANDARD
- PEARL BEIGE STANDARD
- MOCCA*
- LATTE*
- FERRARI*
- WHITE*
- BORDEAUX*

CARCON

- WHITE STANDARD
- RED*
- BLACK*

Eye-catching design element of every interior. Corner glass in combination with atypical size brings true experience with every look on this stove.

Ein unübersehendes Element für jedes Interieur. Eckausführung in der Kombination mit atypischem Ausmass bringt mit jedem Blick auf diesen brennenden Ofen ein echtes Erlebnis.

Élément incontournable de chaque intérieur. Son concept de poêle d'angle et ses dimensions procurent une vision parfaite sur le spectacle des flammes.

Adjustable output / Gesamtleistung / Puissance	5 - 8 kW
Efficiency / Wirkungsgrad / Rendement	82,5 %
Flue diameter / Abgasstutzen / Sortie des fumées Ø	150 mm
Size of glass / Scheibenmass / Dimensions vitre	460X460/680 mm

* Colours at extra charge / Farbzuschlag / Coloris en option

ARIES



Smoke flue connection
Anschlussmöglichkeit für Abgase
Sortie des fumées

Duble cladding system
Zweifache Ummantel-System
Habillage a double parois en acier

Deflectors
Deflektor-System
Déflecteurs

Innovative glass rinse
Glasspülung-System
Balayage de la vitre

Carcon

Extremely solid frame of door
Extrem feste Türrahmen
Rigidité du cadre de porte


Secondary air input
Sekundärluft für gleichrichten des Feuers
Air secondaire

Safety attachment of a glass
Revolutionäre sichere Glasbefestigung
Étanchéité de vitre

Aerodynamic placing of firebox
Aerodynamische Aufbau des Feuerraums
Combustion sur sole

External air connection
Anschluss für externe Luftzufuhr
Arrivée d´air extérieur

Adjustable construction of legs
Robuste einstellbare Konstruktion des Gestells
Piétement reglable



Deflectors
Deflektor-System
Déflecteurs



Firebox
Feuerraum
Combustion sur sole



External air connection
Anschluss für externe Luftzufuhr
Arrivée d'air extérieur



Intuitive air regulation
Intuitive Luftsteuerung
Régulation de l'arrivée d'air

VIRGO

Duble cladding system
Zweifache Ummantel-System
Habillage a double parois en acier

Innovative glass rinse
Glasspülung-System
Balayage de la vitre

Extremely solid frame of door
Extrem feste Türrahmen
Rigidité du cadre de porte

Safety attachment of a glass
S ichere Glasbefestigung
Étanchéité de vitre

Adjustable construction of legs
Robuste einstellbare Konstruktion
Piétement reglable



Smoke flue connection
Anschlussmöglichkeit für Abgase
Sortie des fumées

Deflectors
Deflektor-System
Déflecteurs

Carcon

Secondary air input
Sekundärluft für gleichrichten des Feuers
Air secondaire

Aerodynamic placing of firebox
Aerodynamische Aufbau des Feuerraums
Combustion sur grille


External air connection
Anschluss für externe Luftzufuhr
Arrivée d'air extérieur



Deflectors
Deflektor-System
Déflecteurs



Firebox
Feuerraum
Combustion sur grille



Ashtray
Aschenlade
Cendrier



Intuitive air regulation
Intuitive Luftsteuerung
Régulation de l'arrivée d'air

Aries 7



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
3-6 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
83%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
194˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
300/680 mm

Weight:
Gewicht:
Poids:
166 kg

Aries 7E



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
3-6 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
83%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
194˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
300x300/680 mm

Weight:
Gewicht:
Poids:
137 kg

Aries 7ER



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
3-6 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
83%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
194˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
300x300/680 mm
R-95
Weight:
Gewicht:
Poids:
137 kg

Aries 3



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
3-6 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
83%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
194˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
300x680 mm

Weight:
Gewicht:
Poids:
139 kg

Aries 3E



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
3-6 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
83%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
194˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
300x300/680 mm

Weight:
Gewicht:
Poids:
117 kg

Aries 3ER



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
3-6 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
83%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
194˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
300x300/680 mm
R-95

Weight:
Gewicht:
Poids:
117 kg

Virgo 7



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
5-8 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
82.5%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
211˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
460/680 mm

Weight:
Gewicht:
Poids:
236 kg

Virgo 7E



Adjustable output:
Gesamtleistungsbereich:
Puissance:
5-8 kW

Efficiency
Wirkungsgrad
Rendement:
82.5%

Flue gas temperature:
Abgastemperatur:
Température des fumées:
211˚C

Flue diameter
Abgasstutzen:
Sortie des fumées:
ø 150 mm

Exterenal air income:
Externe Luftzufuhr:
Arrivée d´air extérieur:
ø 120 mm

Size of glass:
Scheibenmass:
Dimensions de la vitre:
460x460/680 mm

Weight:
Gewicht:
Poids:
224 kg

These data have only informative character, the manufacturer reserves the right to change them.
Diese Angaben sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht für Änderung.
Nous reservons le droit de modifier nos tarifs et les caractéristiques des produits sans préavis.

Distributor / Verteiler / Distributeur:

BeF Home

Kotvrdovice 277
679 07, Kotvrdovice
IČ: 25524682
DIČ: CZ25524682
tel.: +420 516 428 240
fax: +420 516 428 244
e-mail: info@bef.cz

Filiale française

BeF Home

1 Place de l'Homme de Fer
67 000 STRASBOURG
e-mail: info@foyers-bef.fr

WWW.BEFHOME.COM

08121400